

היתר תו ירוק

מס' 120884

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

פוטקס תבניות בע"מ

האומן 13, א.ת.תלפיות, ירושלים, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

**תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות
לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות**

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.ח. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 1 מתוך 5



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 120884

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

דגמים:

1. תיבות התקנה וסעף עגולות 55 ו-70 מ"מ
תיבות קוניות 55 מ"מ
2. תיבות סעף עגולות בעלות 8 יציאות הנועדות לתליית
מנורות
3. מכסאות עגולות עם רגליות קביעה מתכתיות 55 ו-70 מ"מ
4. תיבות עמוקות פלסטיות בעלות 4 פתחים בולטים 55 מ"מ.
5. תיבת התקנה מלבנית משוקעת בעלת שתי מחיצות במידות
נומיליות: 96X60X50
6. תיבת התקנה משולבת (60)
7. תיבת התקנה אחרת (מלבנית) ללא מחיצות להתקנה משוקעת
1030 (3 מודול)
1031 (4 מודול)
3009 (6 מודול)
8. תיבת התקנה קונית בעלת מכסה פציח להתקנה משוקעת
תיבת התקנה קונית מק"ט 3006
9. תיבות סעף להתקנה משוקעת
מק"ט 1056 (110X90X68 מ"מ)
מק"ט 1055 (86X86X50 מ"מ)

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024


אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.ח. 510578966


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 2 מתוך 5



נספח א': היתר תו ירוק מס' 120884

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

10. תיבת התקנה אחרת (מלבנית) ללא מחיצות להתקנה משוקעת
דגם: מק"ט 1015 (ללא מחיצות)
11. תיבות התקנה לקירות גבס 55 מ"מ , 70 מ"מ
12. תיבות סעף עגולות בעלות 8 פתחים להתקנה בולטת
13. תיבת מלבנית עם שלוש מחיצות בגודל נומינלי של
120X60X50 מ"מ
14. תיבת התקנה מלבנית לקיר גבס (בעלת שתי מחיצות)
במידות נומינליות 92X57X50 מ"מ
15. תיבת התקנה מלבנית (בעלת 5 מחיצות) לקירות גבס
במידות נומינליות 40X67X170 מ"מ
16. תיבת התקנה מלבנית (3 מחיצות) במידות נומינליות של:
170X67X50 מ"מ
17. תיבת התקנה אחרת (מלבנית) ללא מחיצה עם התקנים
גמישים להתקנה בקיר גבס
1050 (3 מודול)
1051 (4 מודול)
1035 (6 מודול)
18. תיבת התקנה (מלבנית) ללא מחיצה להתקנה בקירות גבס
דגם: 1016 (3 מודול)

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



ח.פ. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 3 מתוך 5



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 120884

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

19. תיבת ספק ריבועית להתקנה בקיר גבס
PW-3 (מק"ט 1058)
PW-6 (מק"ט 1059)
20. תיבת התקנה לקיר גבס 4 מודול לעובי קיר 5/8" מק"ט 1081
21. תיבת התקנה לקיר גבס 4 מודול לעובי קיר 5/8" ו-1" מק"ט 1080
22. תיבת התקנה לקיר גבס 4 מודול לעובי קיר 1/2" מק"ט 1082
23. תיבות התקנה אחרות(מלבניות) להתקנה משוקעת (4 מודול) 1061
24. תיבות התקנה אחרות(מלבניות) להתקנה לקירות גבס (6 מודול)
1035 עם התקני קביעה גמישים
10352 עם התקני קביעה מתכתיים
25. תיבת התקנה אחרת (מלבנית) ללא מחיצות להתקנה משוקעת (3 מודול) 1060
26. תיבה להתקנה אחרת לקירות גבס (4 מודול) 10512
27. מכסה עגול המיועד להתקנה בתיבות 55 מ"מ ו-70 מ"מ דגם 4000

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024


אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה




ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 4 מתוך 5



נספח א': היתר תו ירוק מס' 120884

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

28. תיבות התקנה עמוקות אחרות
10611 (4 מקום עמוקה) להתקנה בקירות חלולים

29. תיבות התקנה עמוקות אחרות
10601 (3 מקום עמוקה) להתקנה בקירות חלולים



תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.ח. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 5 מתוך 5



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר תו ירוק

מס' 120885

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

פוטקס תבניות בע"מ

האומן 13, א.ת.תלפיות, ירושלים, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות
לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.ח. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 120885

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

דגמים:

1. תיבות מלבניות (מרירון) בולטות עם פתחים לצינורות בקטרים 19, 25, 32, 38, ו-50 מ"מ
2. תיבות ספק בולטות עם כניסת (תותבים) דגמים: 80X80, 100X100
3. תיבת ספק ריבועית (100X100) בעלת 6 פתחים להתקנה בולטת
4. תיבת ספק ריבועית להתקנה בולטת מק"ט 1044 (100X100) עם כניסה לצינורות, צינור 19 מ"מ
5. תיבת התקנה אחרת (מלבנית) ללא מחיצות להתקנה משוקעת (4 מודול) 10513 (4 מודול) 10502
6. תיבת חיבורים מלבנית להתקנה בולטת דגם 1064 (IP55)
7. 70004 (חלק) תיבת חיבורים IP55 תיבת חיבורים להתקנה בולטת
8. 70004 (פטמות) תיבת חיבורים IP55 תיבת חיבורים להתקנה בולטת
9. 70005 (חלקה) - תיבת חיבורים IP55

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



ח.פ. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 2 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 120885

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

- | | |
|-----|---|
| 10. | 70005 - תיבת חיבורים IP55 |
| 11. | 5020 - תיבה ליציקת בטון |
| 12. | 700501 - תיבה ליציקת בטון |
| 13. | 10641 - תיבת חיבורים 70X70 עם פתח ממברנות |
| 14. | 3011 - תיבת חיבורים 8 יציאות 20 מ"מ |
| 15. | 3012 - תיבת חיבורים 6 יציאות 25 מ"מ |
| 16. | 70003 - תיבת חיבורים 80X80 עם פטמות |
| 17. | 700031 - תיבת חיבורים 80X80 ללא פטמות |
| 18. | 2053 - תיבת ספק 4 כניסות |
| 19. | 2050 - תיבת ספק ללא כניסות |
| 20. | 2051 - תיבת ספק 2 כניסות |
| 21. | 2052 - תיבת ספק 3 כניסות |
| 22. | 70001 - תיבת ספק עגולה עם תותבים IP44 70 מ"מ |
| 23. | 70001/2 - תיבת ספק עגולה ללא תותבים IP44 70 מ"מ |
| 24. | 70002 - תיבת ספק עגולה עם תותבים IP44 80 מ"מ |
| 25. | 70002/1 - תיבת ספק עגולה ללא תותבים IP44 80 מ"מ |
| 26. | 70006 - תיבת ספק עם תותבים IP55 110X150X70 מ"מ |

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



ח.פ. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 3 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 120885

מפעל: פוטקס תבניות בע"מ

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

27. 70006/1 - תיבת סעף ללא תותבים IP55 110X150X70 מ"מ

28. 70007 - תיבת סעף עם תותבים IP55 144X190X75 מ"מ

29. 70007/1 - תיבת סעף ללא תותבים IP55 144X190X75 מ"מ



מכון התקנים הישראלי



תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.ח. 510578966



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701